



KENSHO Investment Group

CI Manual

Version 1.0

INTRODUCTION / INDEX - はじめに / 索引

Introduction

The name "KENSHO" is made up of the two Japanese characters 建 - KEN and 翔 - SHO.

建 - KEN evokes the image of "architecture". 翔 - SHO means to "soar, fly".

Paying homage to the achievements of the previous business (figurately, KEN from KENZO), this company name holds a meaning of "a company soaring to a higher level".

はじめに

建翔インベストメントという社名は、「建」と「翔」という漢字から成り立っています。

建の字には、「建築」という意味があります。翔の字には、「空を飛ぶ」という意味があります。

前身の事業（KENZOの「KEN」）からの流れを汲み、「高みに向かって羽ばたく企業」という意味を込めた社名です。

About this manual

This manual shows basic rules and regulations for the KENSHO Investment Group's corporate identity.

It is very important to stay within these rules to keep the integrity of visual elements and communicate the KENSHO brand effectively.

このマニュアルについて

本マニュアルは、KENSHO GroupのCIの基本的なルールを示したものです。

視覚的要素の整合性を保ち、KENSHOブランドを効果的に伝えるためには、これらの規則を守ることが非常に重要です。

Index

P 1	INTRODUCTION / INDEX	はじめに / 索引
P 2	THE KENSHO LOGO	建翔ロゴについて
P 3	SUPPLIED FORMATS	供給ロゴデータ
P 4	KENSHO COLORS	建翔カラー
P 5	BLACK AND WHITE LOGO	モノクロ ロゴ
P 6	ISOLATION SPACE	不可侵領域
P 7	MINIMUM SIZE	最小サイズ
P 8	OTHER VISUAL ELEMENTS	その他のビジュアル要素
P 9	BUSINESS CARDS	名刺
P 10	MASTER PRESENTATION	パワーポイントテンプレート
P 11	LETTERHEAD TEMPLATE	レターヘッド テンプレート
P 12	TYPEFACE GUIDELINES	書体のガイドライン
P 13	GROUP COMPANIES	関連会社

THE KENSHO LOGO - 建翔ロゴについて

The KENSHO logo

The KENSHO logo consists of two elements: the company name and the [origami plane](#).

Styled in lettering that resembles the folds in paper origami, "KEN" and "SHO" mean "architecture" and "soar, fly" in Japanese respectively.

In the center of these two words is the KENSHO [origami plane](#), further communicating the upward motion of flight.

建翔ロゴについて

建翔ロゴは、社名と[折り紙飛行機](#)の2つの要素で構成されています。

折り紙の折り目のようなレタリングで表現された「KEN」と「SHO」は、「建築」と「飛翔」を意味します。

この2つの言葉の中央には、KENSHOの[折り紙飛行機](#)が配置されており、上昇していく動きを表現しています。。



SUPPLIED FORMATS - 供給ロゴデータ

The supplied logos are intended for two different use cases.
提供されたロゴは、2つの異なるユースケースを想定しています。

Use case 1: Print

A - PANTONE logo (Used in Pantone Matching System "PMS" printing to accurately achieve the very specific 3 main KENSHO colors in printed materials.)

[kensho_solid-coated_logo.eps](#) Scalable vector logo with PMS colors intended for coated paper.

(This data is used only when using Pantone colors for printing otherwise use [kensho_cmyk_logo.eps](#) (see below)).

B - CMYK logo (Used for printing without PMS. Note: the result will be an approximation to the 3 KENSHO colors).

[kensho_cmyk_logo.eps](#) Scalable vector logo with CMYK colors intended for coated paper.

Use case 2: Digital

RGB logo (Used in all digital applications such as websites, videos, PowerPoint presentations, and digital PDFs* meant for viewing on PC screens).

[kensho_rgb_logo.jpg](#), [kensho_rgb_logo.png](#)

ユースケース1：プリント

A - PANTONEロゴ (Pantone Matching System "PMS" の印刷に使用され、印刷物にKENSHOの主要な3色を正確に表現します。)

[kensho_solid-coated_logo.eps](#) コート紙用のPMSカラーのサイズを変更できるベクターロゴです。

(このデータはPantoneカラーを印刷に使用する場合にのみ使用され、そうでない場合は [kensho_cmyk_logo.eps](#) (下記参照)を使用してください)。

B - CMYKロゴ (PMSを使用しない印刷に使用します。注意：結果はKENSHOの3色に近似したものになります)。

[kensho_cmyk_logo.eps](#) CMYKカラーのサイズを変更できるベクターロゴ (コート紙用)。

ユースケース2：デジタル

RGBロゴ (Webサイト、動画、PowerPointプレゼンテーション、デジタルPDF*など、PC画面での閲覧を前提としたすべてのデジタルアプリケーションで使用されます。)

[kensho_rgb_logo.jpg](#), [kensho_rgb_logo.png](#)

PMS en.wikipedia.org/wiki/Pantone#Pantone_Color_Matching_System
CMYK en.wikipedia.org/wiki/CMYK_color_model
RGB en.wikipedia.org/wiki/RGB_color_model

PMS ja.wikipedia.org/wiki/パントン#パントン・マッチング・システム
CMYK ja.wikipedia.org/wiki/CMYK
RGB ja.wikipedia.org/wiki/RGB

***NOTE** This PDF has been prepared with RGB colors to correctly display on PC screens.
***注** このPDFは、PC画面で正しく表示されるようにRGBカラーで作成されています。

KENSHO COLORS - 建翔カラー

The KENSHO colors for various use cases are described below.

様々なユースケースに対応したKENSHOカラーをご紹介します。

KENSHO Blue		PANTONE SOLID COATED	PANTONE UNCOATED	PROCESS COLOR	RGB
		PANTONE 306 C 100%	PANTONE 306 U 100%	C67, M2, Y0, K0	R0, G195, B255
KENSHO Pink		PANTONE SOLID COATED	PANTONE UNCOATED	PROCESS COLOR	RGB
		PANTONE 806 C 100%	PANTONE 806 U 100%	C5, M40, Y0, K0	R255, G155, B250
KENSHO Yellow		PANTONE SOLID COATED	PANTONE UNCOATED	PROCESS COLOR	RGB
		PANTONE 102 C 100%	PANTONE 102 U 100%	C13, M0, Y90, K0	R240, G240, B35

Percentages

100

70

40

100

70

40

100

70

40







KENSHO Gray		PROCESS COLOR	RGB
		K70	R75, G75, B75

When additional colors are useful, such as in presentation graphs, use the following.

プレゼンテーション用のグラフなど、追加色が必要な場合は以下のようにしてください。

KENSHO Graph A		RGB	SUPPLEMENTAL COLORS
		R055, G255, B105	
KENSHO Graph B		RGB	
		R118, G109, B204	
KENSHO Graph C		RGB	
		R252, G122, B030	
KENSHO Graph D		RGB	
		R153, G149, B152	

BLACK AND WHITE LOGO - モノクロ ロゴ

When use of color is not possible, the KENSHO Investment Group's corporate identity can still be represented in black and white.
Below are logo examples and color information.

カラーが使えない場合は、モノクロでもKENSHO GroupのCIを表現することができます。
以下はロゴの例と色の情報です。

Black and white logo



Reversed black and white logo



Black		PROCESS COLOR K100
Gray		PROCESS COLOR K70
Lightgray		PROCESS COLOR K40
White		PROCESS COLOR K0

ISOLATION SPACE - 不可侵領域

Isolation space is the area surrounding the logo where no other elements should be placed.
In order to keep the integrity of the logo, this area should be free of any graphic or type elements.

ロゴの視認性を守るためにロゴの周りの規定された領域には他の要素（文字やグラフィック）を配置してはいけません。



MINIMUM SIZE - 最小サイズ

Minimum print size

The size indicated is the minimum logo size when printed.

Using the logo smaller than indicted may result in degradation of the logo and readability may suffer.

最小プリントサイズ

商業印刷の場合の最小ロゴサイズです。

視認性が損なわれるためこれより小さいサイズでの使用は望ましくありません。



Minimum screen size

The minimum logo size when displayed on PC screens.

Using the logo smaller than indicted may result in degradation of the logo and readability may suffer.

PCモニター最小サイズ

PC上のモニターなどで見られる場合の最小サイズです。

視認性が損なわれるためこれより小さいサイズでの使用は望ましくありません。



OTHER VISUAL ELEMENTS - その他のビジュアル要素

The origami plane

The KENSHO **origami plane** embodies both the vision and spirit of our company.

It can be used as a subtle supporting visual element.

Examples include: a special bullet point mark or a textural background.

折り紙飛行機

KENSHOの**折り紙飛行機**は、私たちのビジョンと精神を体現しています。

この折り紙飛行機は、視覚的な要素をサポートするものとして使うことができます。

例えば、特別な箇条書きのマークやテクスチャーの背景などです。



The three motion lines

The KENSHO **motion lines** further communicate the idea of progress.

They can be used as a subtle supporting visual element.

Examples include: a grid indicator or as the underline in presentation headers.



モーション・ライン

KENSHOの**モーション・ライン**は、"進歩"という考えをさらに伝えるものです。

このラインは、視覚的な要素をサポートするものとして使用できます。

例えば、グリッドインジケターやプレゼンテーションのヘッダーのアンダーラインとして使用できます。


BUSINESS CARDS - 名刺

Business cards

Business cards are the most frequently used print materials, and are important in representing the KENSHO Investment Group's corporate identity. Reproduce them according to the following regulations.

名刺

名刺は、アプリケーションアイテムの中でも使用する機会が最も多く、企業ブランドイメージを代表する重要なアイテムです。下記の規定の通り、正しく再現してください。



Additional notes

The KENSHO business cards are sized for the Japanese standard: **55mm x 91mm**. It is recommended to print with the KENSHO PMS colors (see page 4) and use coated paper for ideal results.

追記

KENSHOビジネスカードのサイズは日本の標準サイズ: **55mm x 91mm**です。印刷にはKENSHO PMSカラー (4ページ参照) を使用し、コート紙を使用することをお勧めします。

Coated Paper

en.wikipedia.org/wiki/Coated_paper

追記

ja.wikipedia.org/wiki/塗工紙

Shin GO - 新ゴ

www.morisawa.co.jp/fonts/specimen/1479

Noto Sans JP

<https://fonts.google.com/noto/specimen/Noto+Sans+JP>

LETTERHEAD TEMPLATE - レターヘッド テンプレート

Word letterhead template

This Word letterhead template will help ensure consistency while creating printed, A4 documents.
A custom header and footer have been prepared. The logo and address position should not be altered.
Please use the following file [kensho_letterhead_template.docx](#).

レターヘッド テンプレート

統一したブランディングのためのA4サイズ文書を印刷する基本デザインです。
ヘッダーとフッターが用意されています。ロゴや住所の位置は変更しないでください。
以下のファイル[kensho_letterhead_template.docx](#)をお使いください。



Kensho Investment Corporation
Sanno Park Tower 3F
2-11-1 Nagata-cho, Chiyoda-ku
100-6162 Tokyo, Japan

11/29/2021

Text

Name
Position
Tel. Number
E-Mail

www.kensho-investment.com

Please indicate the name of the
company you belong to.
所属する会社名を表記してください。

MASTER PRESENTATION - パワーポイントテンプレート

PowerPoint master presentation

This PowerPoint template will help ensure consistency while creating presentations.

A common template is used for the cover page so that it can be easily identified as KENSHO at a glance, and the graphs and text used are also in a predetermined color.

In addition to the sample slides, custom Master Slides have been created with styling.

Please use the following file [kensho_master_presentation.pptx](#).


パワーポイント デザイン

統一したブランディングのためのパワーポイントの基本デザインです。

一目でKENSHOとわかるように表紙は共通のテンプレートを使用し、使用するグラフ・テキストも決められたカラーを使用します。

サンプルページの他にも、スライドマスターでも提供されます。

以下のファイル[kensho_master_presentation.pptx](#)をお使いください。



TYPEFACE GUIDELINES - 書体のガイドライン

Print

The typeface used for KENSHO printed material is [Helvetica Neue LT](#).
It is recommended to use this to keep consistency across the Kensho brand.

プリント

KENSHOの印刷物に使用している書体は[Helvetica Neue LT](#)です。
KENSHOブランドとしての一貫性を保つためにも、この書体を使用することが推奨されています。

PowerPoint presentations

PowerPoint files can sometimes be prone to font problems.
We have designed the KENSHO Master Presentation (page 11) with the Arial typeface.
Arial is available on both MacOS and Windows resulting in consistency.

パワーポイントによるプレゼンテーション

パワーポイントのファイルは、時にフォントの問題が発生しやすいものです。
KENSHO Master Presentation (10ページ) では、Arialの書体を使用しています。
ArialはMacOSとWindowsの両方に対応しており、統一感があります。

Helvetica Neue LT

0123456789 [Helvetica Neue LT Roman](#)

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

0123456789 [Helvetica Neue LT Medium](#)

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

0123456789 [Helvetica Neue LT Bold](#)

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Arial

0123456789 [Arial Regular](#)

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

0123456789 [Arial Bold](#)

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

GROUP COMPANIES - 関連会社

The KENSHO Group

KENSHO Investment Group is comprised of the following: KENSHO Investment Corporation, KENSHO Realty Corporation, and KENSHO Capital Management, and their logos are shown below.

These are collectively known as the KENSHO Investment Group

KENSHOグループ

KENSHO Investment Groupには、「KENSHO Investment Corporation」「KENSHO Realty Corporation」

「KENSHO Capital Management」があり、ロゴは以下のようになります。

これらを総称して「KENSHO Investment Group」と呼んでいます。

